


# OSKAR little

Návod k použití



**Stadler Form®**

# OSKAR little



Gratulujeme!

Právě jste zakoupili výjimečný zvlhčovač vzduchu „Oskar little“. Díky němu již pro vás nebude žádný problém zlepšit vnitřní ovzduší. Stejně jako u všech domácích elektrických spotřebičů, je třeba věnovat zvláštní pozornost při obsluze tohoto zvlhčovače, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození přístroje.

Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím zvlhčovače a dodržujte bezpečnostní pokyny při obsluze zařízení.

## Popis zařízení

Přístroj se skládá z následujících hlavních částí

1. Horní část zvlhčovače vzduchu s ventilátorem
2. Spodní část zvlhčovače vzduchu (nádoba na vodu)
3. Síťový kabel
4. Kovový podstavec
5. Hlavní vypínač
6. Přepínač rychlosti ventilátoru
7. Tlačítko nočního režimu
8. Signalizace nedostatku vody
9. Otvor pro doplňování během provozu
10. Dávkovač pro vonné esence
11. Filtrační kazeta
12. Ukazatel maximální hladiny vody
13. Ionic Silver Cube

### **Důležité bezpečnostní pokyny**

Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím přístroje a uložte jej bezpečně pro další použití (např. pokud budete předávat dalšímu uživateli). Stadler Form, resp. dovozce zařízení, odmítá veškerou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která vznikne v důsledku nedodržení návodu k obsluze. Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti a pro účely popsané v tomto návodu. Neoprávněné užívání a technické úpravy zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví. Lidé, kteří nejsou seznámeni s návodem k obsluze, děti a lidé pod vlivem alkoholu nebo drog by měli používat zvlhčovač vzduchu „Oskar little“ pouze pod dohledem.

### **Místo použití/skladování**

- Přívodní kabel může být připojen pouze na střídavý proud. Dodržujte informace o napětí, které jsou uvedené na přístroji.
- Nepoužívejte poškozené prodlužovací přívodní kabely.
- Nevedte přívodní kabel přes ostré hrany.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama nebo tahem za napájecí kabel.
- Nepoužívejte tento přístroj v bezprostřední blízkosti vany, sprchového koutu nebo bazénu (dodržujte minimální vzdálenost 3 m). Umístěte přístroj tak, že osoba ve vaně se nemůže dotknout spotřebiče.
- Nedávejte přístroj do blízkosti zdroje tepla. Nevystavujte kabel přímému působení tepla (např. vyhřívání varnou deskou, otevřenému ohni, horké žehlící ploše). Chraňte napájecí kabely před ropnými látkami.
- Dbejte na to, aby byl spotřebič správně umístěn na podložce, která zajišťuje vysokou stabilitu, a aby nebyl položen na přívodním kabelu. Přístroj není odolný stříkající vodě.
- Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.
- Zabalený a nepoužívaný přístroj skladujte na suchém místě, které je nepřístupné dětem.

## Příprava na použití

1. Umístěte zvlhčovač Oskar little na rovný povrch do požadované oblasti. Zapojte přívodní kabel (3) do elektrické zásuvky. Pomocí plnicího otvoru (9) naplňte spodní část (2) vodou až po ukazatel maximální hodnoty ve spodní nádobě (12). Pečlivě nasadte horní část (1) na spodní část (2).
2. Přístroj zapněte hlavním vypínačem (5). Následně se rozsvítí modrá LED dioda. Pokud by svítila červená kontrolka (8), znamená to buď nedostatek vody ve spotřebiči, nebo špatně usazenou horní část na spodní části.
3. Stiskem přepínače rychlosti ventilátoru (6) můžete měnit množství vlhkosti na výstupu z přístroje (jedna modrá kontrolka pro normální odpařování, dvě modré kontrolky signalizují vyšší úroveň odpařování).
4. Pokud se vám zdá, že LED kontrolky příliš svítí (např. v ložnici při nočním provozu), může se intenzita světla snížit opakovaným stiskem tlačítka nočního režimu (7). Na výběr jsou tři svítící režimy:
  - normální režim (výchozí nastavení)
  - noční režim (stiskněte tlačítko jednou)
  - kontrolky nesvítí (stiskněte tlačítko dvakrát)
  - dalším stiskem tlačítka se můžete vrátit zpět do normálního režimuPokud není v přístroji žádná voda, červená LED kontrolka (8) se rozsvítí ve všech režimech (normální i noční). Svit červené kontrolky není možné ztlumit.
5. Zvlhčovač vzduchu umožňuje použití vonných esencí. Do prostoru k tomu určenému (10) dáme na kus vaty několik kapek vůně (max. 2-3 kapky). Oskar little při provozu pak přenáší vůni do vzduchu v místnosti a tím vytváří příjemnou atmosféru.

**Důležité:** nadměrné používání vonných esencí může poškodit plasty v přístroji. Z tohoto důvodu prosím nedávejte více než 2-3 kapky a nepřidávejte znovu, dokud není vůně zcela vyčerpána. V případě pochybností vymyjte prostor pro vonné esence a vložte nový kousek suché vaty.

6. Pokud chcete doplnit vodu během provozu přístroje, můžete otevřít plnicí otvor (9) stiskem v horní části (nápis Push to open) a následně můžete naplnit přístroj vodou pomocí konvičky nebo láhve bez nutnosti vypnutí přístroje.

**Poznámka:** Pokud je provozován přístroj s vonnými esencemi, odstraňte při nalévání vody bočním otvorem zásobník vůní před doplňováním vody, aby se zabránilo možnosti dostat vonný koncentrát do vody. Pokud by se tak stalo, je potřeba zásobník vody - spodní část přístroje (2), opláchnout vodou, protože by se mohl poškodit plast přístroje.

## Důležité informace

Při zvlhčování vzduchu nějakou dobu trvá, než dojde k dosažení požadované vlhkosti. Obzvláště pokud provozujete zvlhčovač ve velmi suchém prostředí, doporučujeme z počátku nastavit rychlost ventilátoru na úroveň 2. Tak dosáhnete maximální úrovně vlhkosti v co nejkratším čase.

## Údržba a výměna filtrační kazety

Před každou údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Nikdy neponořujte přístroj do vody (nebezpečí zkratu).

- Vnější povrch by se měl pouze setřít vlhkým hadříkem a poté dobře vysušit.
- **Každé 2 týdny:** Při čištění vnitřku, vyjměte filtrační kazetu a stříbrnou kostku a v případě potřeby odstraňte vodní kámen ve spodní části přístroje. Po odstranění vodního kamene a před následným uvedením přístroje do provozu jej dokonale vysušte.
- Z hygienických důvodů a optimálního provozu zvlhčovače vzduchu by měly být filtrační kazety vyměněny cca jednou za dva až tři měsíce. Pokud budou filtrační kazety používány delší dobu než je doporučeno, bude snížena účinnost přístroje a na druhé straně i anti-bakteriální účinnost kazety již nemůže být zaručena. Filtrační kazetu zakoupíte u vašeho prodejce, kde jste zakoupili zvlhčovač vzduchu Oskar little.

## Ionic Silver Cube™

S tímto přístrojem je možné použít i antibakteriální stříbrnou kostku (13), která zabraňuje růstu bakterií. Uvolňováním iontů stříbra dojde ve styku s vodou. Životnost iontového stříbra v kostce je asi jeden rok. Doporučujeme proto vyměnit tuto stříbrnou kostku na začátku každé zvlhčovací sezóny.

## Čištění ventilátoru

Doporučujeme alespoň jednou za měsíc vyčistit ventilátor. Obrázkový návod jak čistit ventilátor najdete na spodní straně horní části přístroje.

## Závady a jejich řešení

- Opravy elektrických přístrojů může provádět pouze autorizovaný servis. Pokud bude do přístroje zasáhováno mimo autorizovaný servis, jde o porušení záručních podmínek a na přístroj se nebude vztahovat záruka.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je zástrčka poškozená, pokud nepravidelně pracuje, pokud spadl na zem nebo byl poškozen jakýmkoliv jiným způsobem.
- Nedávejte do zařízení žádné jiné předměty, které tam nepatří.
- Tento výrobek na konci své životnosti nesmí být ukládán do běžného komunálního odpadu, je třeba jej předat do sběrného dvora pro recyklaci elektrického zařízení.

## Likvidace zařízení

Evropská směrnice 2012/19 / ES o likvidaci elektrických a elektronických zařízeních (WEEE), vyžaduje, aby se elektrické spotřebiče nelikvidovaly s běžným domovním odpadem. Mohou být zlikvidovány na sběrných místech pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, kam je potřeba přístroj odevzdat po skončení jeho životnosti. Symbol odpadkového koše na výrobku vám připomíná tuto povinnost. Prosím, zeptejte se svého místního úřadu, kde se nachází příslušná skládka.



## Technická specifikace:

Množství vypouštěné páry: až 200 g/hod

Napětí: 230 V / 50 Hz

Příkon: 6W – první rychlost ventilátoru

15W – druhá rychlost ventilátoru

Objem nádrže: 2.5 litrů

Rozměry (šířka x výška x hloubka): 246 x 290 x 175 mm

Hmotnost: cca. 2.5 kg

Je v souladu s normami EU: CE / WEEE / RoHS / EAC

Právo technických změn vyhrazeno



# Záruční podmínky

**Výhradní dovozce výrobků StadlerForm do ČR – Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno 63800, IČ:28294483, DIČ: CZ28294483 - poskytuje koncovému spotřebiteli záruku za podmínek níže uvedených.**

1. Výrobek byl zakoupen v maloobchodní síti v České republice a užíván v souladu s příslušným návodem k použití a technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
2. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení) je možno v záruční době reklamovat přímo v servisním středisku dovozce nebo u prodejce, u kterého byl zakoupen, nebo v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamací možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží nebo poskytovaných služeb, popřípadě i v sídle nebo místě podnikání. Ke všem výrobkům, na které poskytuje dovozce konečnému spotřebiteli záruku, je povinností prodejce poskytnout kupujícímu záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to však povaha věci, může prodejce namísto záručního listu vydat kupujícímu pouze doklad o zakoupení věci. **Při reklamaci výrobku je nutno předložit doklad o zakoupení věci** obsahující tyto údaje: jméno a příjmení, název a obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu název, identifikační číslo a sídlo, jde-li o fyzickou osobu - jméno, příjmení, bydliště a **záruční list**, pokud jej kupující od prodávajícího obdržel. Nesplněním povinností týkající se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.
4. Bude-li během záruční lhůty vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl, který není dodán či schválen dovozcem a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, nebo bude-li výrobek rozebrán či opraven osobou, která není autorizována dovozcem, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby apod.), byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.
5. Reklamací vady výrobku, kterou lze bez následků přiměřeně rychle odstranit, bude řešena odstraněním vady (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci aby byl měněn celý výrobek (§ 616, odst.4 OZ). Sporné reklamacie vyžadují odborné posouzení vady výrobku autorizovaným servisem dovozcem (§19, odst.4 Zákona o ochraně spotřebitele).
6. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.
7. Záruční doba platná pro všechny výrobky je 24 měsíců (pokud dovozce nestanoví na daný výrobek delší záruční dobu) od data převzetí výrobku kupujícím. Zákazník výslovně bere na vědomí, že v záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou OZ (zákonná záruční doba) nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.
8. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

## Tato záruka se nevztahuje na:

- poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo veřejné telefonní síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením
- poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice
- poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem v rozporu s návodem k použití, technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
- čištění a provádění neodborné údržby
- vady přístroje způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu

(\*) poslední aktuální verzi seznamu autorizovaných servisních středisek určených k provádění záručních a pozáručních oprav získá zákazník na [www.stadlerform.cz](http://www.stadlerform.cz) nebo na adrese dovozce.

Další výrobky značky Stadler Form

## ELSA



Určeno k přípravě tradičního švýcarského Raclette.  
Možnost regulace teploty.  
Broušená finální úprava.  
Švýcarský design od Kurta Zimmerliho.  
Rozměry: 200 x 300 x 330 mm  
Hmotnost: cca 2.5 kg  
Napájení, příkon: 230 V ~ 50 Hz, 500 Watt

## FRED



Parní zvlhčovač s integrovaným hydrostatem.  
Automatické vypnutí při vyčerpání vody.  
Objem nádoby na vodu: cca 3,7 litrů.  
Příkon: 200 Watt (eco), 300 Watt  
Množství vypouštěné páry: 130 g/h (eco), 340 g/h  
Určeno pro místnosti: do 100 m<sup>3</sup>/40 m<sup>2</sup>  
Rozměry: 363 x 267 x 363 mm

## VIKTOR



Čistič vzduchu.  
Předfiltr, uhlíkový filtr a HPP filtrační systém.  
Možnost použití vonných esencí.  
Hlučnost: 45 dB  
Příkon: 10 až 34 W  
Vzduchový výkon: max. 200 m<sup>3</sup>/hod.  
Určeno pro místnosti: do 125 m<sup>3</sup>/50 m<sup>2</sup>  
Váha: 5.5 kg

## SEPP



Určeno k přípravě tradičního švýcarského fondue.  
Kotlík z litiny.  
Vhodné pro indukční sporáky.  
Chytrý systém skladování.  
Švýcarský design od Kurta Zimmerliho.  
Rozměry: 300 x 310 x 270 mm  
Hmotnost: cca. 5.3 kg